
Catálogo 2025 - 2026

Esmaltes Industriales

ventas@paramentodistribuidora.com





Paramento
Distribuidora de Pinturas

SAGAZ

ESMALTE INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

Esmalte de la más alta calidad, anticorrosivo, de secado súper rápido, libre de plomo, con extraordinaria adherencia y dureza, recomendado para interiores y exteriores por su excelente retención de brillo en superficies ferrosas.

✦ ACABADO: Brillante, Semimate y Mate

🖌️ RENDIMIENTO: De 7 - 9 m²/L

🪴 PRESENTACIONES: 1, 4, 19, 200 L

🕒 TIEMPO DE SECADO: Al tacto de 10-20 minutos.

💧 REDUCTOR: Thinner americano, Thinner Acrílico.

% DEL REDUCTOR: 10% a 15%

USOS: Indicado para estructura ligera, herrería, muebles de metal, maquinaria y trabajos de madera.

Contáctanos

📞 22 11 38 63 39

📱 @paramentodp

✉️ ventas@paramentodistribuidora.com

🌐 paramentodistribuidora.com

Sagaz

ESMALTE INDUSTRIAL



MARFIL 1026



AMARILLO LIMÓN 1022



AMARILLO MAZATLÁN 1006



GRANADA 1004



ROJO CEREZA 1008



ROJO INDIO 1012



MARRÓN 1024



CHOCOLATE 1016



CASTAÑO 1009



AMARILLO ÓXIDO



BLANCO OSTIÓN 1019



GRIS TORNADO 1021



AZUL CIELO 1025



AZUL HOLANDES 1020



AZUL DE PRUSIA 1015



VIOLETA 1023




VERDE INTENSO 1027



VERDE PRADERA 1002




VERDE REAL 1007



BLANCO HUESO 1028



BLANCO 1000



NEGRO 1014

NOTA: ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES



Paramento
Distribuidora de Pinturas

DRALION

ESMALTE INDUSTRIAL PREMIUM

DESCRIPCIÓN

Esmalte hecho a base de resinas de la más alta calidad; gracias a su secado acorta considerablemente el tiempo de pintado, excelente poder cubriente, resistencia, adherencia, inhibe la corrosión, ideal para cualquier superficie.

Contáctanos

☎ 22 11 38 63 39

📷 @paramentodp

✉ ventas@paramentodistribuidora.com

🌐 paramentodistribuidora.com

✦ ACABADO: Brillante, Semimate y Mate

🖌 RENDIMIENTO: De 10 - 12m²/L

🏺 PRESENTACIONES: 1, 4, 19L

🕒 TIEMPO DE SECADO: Al tacto 10 minutos.

💧 REDUCTOR: Thinner americano, Thinner Acrílico.

% DEL REDUCTOR: 10% a 15%

USOS: Puede utilizarse en carrocerías, estructuras, tuberías, maquinaria y gran variedad de superficies metálicas que estén expuestas a la intemperie.

Dralion

ESMALTE INDUSTRIAL



Paramento
Distribuidora de Pinturas



AMARILLO LIMÓN Y06



AMARILLO CROMO Y07



VERDE JOHN DEERE G71



VERDE ORGÁNICO G34



CHOCOLATE C62



ALUMINIO S64



AMARILLO CATERPILLAR
Y09



CAFÉ ORGÁNICO TONO
AMARILLENTO C 38



AZUL NEW HOLLAND A61



VERDE ESMERALDA C69



ROJO ÓXIDO R13



GRIS MAQUINARIA F63



AMARILLO ÓXIDO Y08



CAFÉ ORGÁNICO TONO
ROJIZO C37



AZUL ORGÁNICO A26



AZUL PRUSIA A 27



NARANJA N11



ROJO INTENSO R59



MARRÓN



ROJO MASSEY
FERGUSON R60

Blanco Acabado W01
Blanco Mate W53
Blanco p/mezclas W57
Blanco Semi-Mate W54

Negro Intenso B04
Negro Mate B55
Negro p/mezclas B58
Negro Semi-Mate B56

Transparente T65



Paramento
Distribuidora de Pinturas

BRIGADIER

ESMALTE INDUSTRIAL

SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN

Esmalte Alquidálico Estirenado de Secado Rápido, ideal para cubrir superficies metálicas o de madera, en interiores y exteriores. Perfecto para cubrir superficies que requieran manipularse casi de inmediato con absoluta confianza.

Contáctanos

☎ 22 11 38 63 39

📷 @paramentodp

✉ ventas@paramentodistribuidora.com

🌐 paramentodistribuidora.com

✦ ACABADO: Brillante

🖌 RENDIMIENTO: De 8 - 10 m²/L

🪴 PRESENTACIONES: 1, 4, 19L

🕒 TIEMPO DE SECADO: Al tacto
15-25 minutos.

💧 REDUCTOR: Thinner
americano.

% DEL REDUCTOR: 10% a 15%

USOS: Debido a su extraordinaria dureza puede utilizarse también en superficies de yeso, concreto, mampostería, asbesto, ladrillo, etc.

Brigadier

ESMALTE INDUSTRIAL



ALUMINIO 1705



AZUL ORGÁNICO 1716



AZUL HOLANDÉS 1717



VERDE ORGÁNICO 1711



VERDE PRADERA 1712



AMARILLO LIMÓN 1715



AMARILLO CROMO 1714



AMARILLO ÓXIDO 1713



ROJO ÓXIDO 1706



MARRÓN 1718



CHOCOLATE MATE 1709




CHOCOLATE BRILLANTE
1708




ROJO 1710



NARANJA 1719




TRANSPARENTE
1704



NEGRO 1702




NEGRO MATE
1703



BLANCO MATE
1701



GRIS ACERO
1720



BLANCO 1700

NOTA: ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES



Paramento
Distribuidora de Pinturas

VAREKAI

ESMALTE INDUSTRIAL

SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN

Diseñado exclusivamente para uso industrial, se puede usar en interiores y exteriores. Posee una alta resistencia a la intemperie y mejora la protección ante la corrosión. Gracias a su secado acorta considerablemente el tiempo de pintado.

✦ ACABADO: Brillante

🔑 RENDIMIENTO: 8 - 10 m²/L

🪴 PRESENTACIONES: 1, 4, 19L

🕒 TIEMPO DE SECADO: Al tacto
15-25 minutos.

💧 REDUCTOR: Thinner
americano, thinner acrílico

% DEL REDUCTOR: 10% a 15%

USOS: Carrocerías, estructuras, tuberías, maquinaria, superficies metálicas expuestas a la intemperie, muros de concreto, ladrillo, yeso, madera recubierta con primer, etc.

Contáctanos

☎ 22 11 38 63 39


📷 @paramentodp

✉ ventas@paramentodistribuidora.com

🌐 paramentodistribuidora.com

Varekai

ESMALTE INDUSTRIAL



ALUMINIO



AZUL ORGÁNICO



VERDE ORGÁNICO




ROJO



AMARILLO CROMO




CHOCOLATE




CHOCOLATE SEMI MATE




NEGRO SEMI MATE



NEGRO



BLANCO



TRANSPARENTE

NOTA: ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES

Catálogo 2025 - 2026

Recubrimientos Especiales



ventas@paramentodistribuidora.com



PINTURA PARA ALBERCA

DESCRIPCIÓN

Es de fácil aplicación y de rápido secado al aire. Si se aplica en forma recomendada se obtiene un acabado muy resistente que evita el crecimiento de hongos. No tóxica. Resiste al ataque de bacterias y gérmenes.

✦ ACABADO: Mate

🖌️ RENDIMIENTO: De 7-9 m²/L

🪴 PRESENTACIONES: 4,19 L

🕒 TIEMPO DE SECADO: 30 - 40 minutos.

🔻 REDUCTOR: Solvente para pintura de alberca.

% DEL REDUCTOR: 15% máximo

USOS: Albercas, fuentes, piletas, cisternas. No lo afecta el cloro usado en el tratamiento de aguas de almacenaje o de albercas. Posee alta adherencia y gran durabilidad.

Contáctanos

📞 22 11 38 63 39

📱 @paramentodp

✉️ ventas@paramentodistribuidora.com

🌐 paramentodistribuidora.com


Pintura para Alberca



AZUL



VERDE



BLANCO

NOTA: ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES
CUALQUIER COLOR SOBRE PEDIDO MÍNIMO DE UNA CUBETA



Paramento
Distribuidora de Pinturas

ESMALTE EPÓXICO

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento de dos componentes catalizado con poliamida. Ofrece buena resistencia al agua y a los diferentes agentes químicos.

- ✦ ACABADO: Brillante
- 🖌️ RENDIMIENTO: De 7-9 m²/L
- 🪴 PRESENTACIONES: Kit 4 y 20 L
- 🕒 TIEMPO DE SECADO: 40-50 minutos. Curado total 7 días.
- 💧 REDUCTOR: Solvente epóxico
- % DEL REDUCTOR: 10% a 15%

Contáctanos

📞 22 11 38 63 39

📧 @paramentodp

✉️ ventas@paramentodistribuidora.com

🌐 paramentodistribuidora.com

USOS: Tareas de mantenimiento industrial en superficies de acero, concreto, madera; protección de equipos, estructuras y tanques de almacenamiento.

Esmalte Epóxico



BERMELLÓN 812



AMARILLO CROMO 817




VERDE ESMERALDA 808




GRIS CLARO 807



AMARILLO LIMÓN 810



ALUMINIO 825




AZUL ORGÁNICO



AMARILLO ÓXIDO 822




ROJO ÓXIDO 819



AZUL PRUSIA



NARANJA 820



BLANCO 800
NEGRO 801
TRANSPARENTE 827

PINTURA PARA TRÁFICO

DESCRIPCIÓN

Es de fácil aplicación y de rápido secado al aire. Si se aplica en forma recomendada se obtiene un acabado muy resistente que evita el crecimiento de hongos. No tóxica. Resiste al ataque de bacterias y gérmenes.

- ✦ ACABADO: Mate
- 🖌️ RENDIMIENTO: De 30-40 m² de línea de 10 cm
- 🪴 PRESENTACIONES: 4,19 L
- 🕒 TIEMPO DE SECADO: 10 min al tacto, 30 min uso ligero
- 💧 REDUCTOR: Thinner americano.
- % DEL REDUCTOR: 15% máx

USOS: Se recomienda en fábricas para marcar líneas de tránsito; para marcar líneas centrales, laterales, señalamientos de cruces o guarniciones de concreto.

Contáctanos

📞 22 11 38 63 39

📧 @paramentodp

✉️ ventas@paramentodistribuidora.com

🌐 paramentodistribuidora.com


Pintura para Tráfico



AMARILLO



NEGRO



BLANCO

NOTA: ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES



Paramento
Distribuidora de Pinturas

PINTURA ANTIGRAFFITI

DESCRIPCIÓN

Proporciona una barrera contra el graffiti. Producto de dos componentes de excelente calidad de acabado brillante con gran resistencia a la abrasión y a la intemperie.

✦ ACABADO: Brillante

🖌️ RENDIMIENTO: 8-10 m²/L

🥄 PRESENTACIONES: Kit 20L

🕒 TIEMPO DE SECADO: 40-60 min.
Secado duro 24 hrs.

👉 REDUCTOR: Solvente para pintura antigraffiti.

🎨 COLOR: Transparente.

Contáctanos

📞 22 11 38 63 39

📱 @paramentodp

✉️ ventas@paramentodistribuidora.com

🌐 paramentodistribuidora.com

USOS: Se recomienda para la protección de superficies lisas ya sean fachadas, paredes de yeso, ladrillo, mampostería, concreto, madera, así como estructuras metálicas.



Paramento
Distribuidora de Pinturas

PINTURA PARA ÁREAS DEPORTIVAS

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento base agua formulado a partir de resinas acrílicas las cuales le permite ofrecer gran resistencia al tráfico, antiderrapante, contiene pigmentos resistentes a la luz y a la intemperie.

✦ ACABADO: Mate.

🖌️ RENDIMIENTO: 2-4 m²/L

🪴 PRESENTACIONES: 4, 19, 200L

🕒 TIEMPO DE SECADO: Al tacto 10-15 minutos.

💧 REDUCTOR: Agua

% DEL REDUCTOR: 5% máximo

Contáctanos

📞 22 11 38 63 39

📱 @paramentodp

✉️ ventas@paramentodistribuidora.com

🌐 paramentodistribuidora.com

USOS: Como acabado para canchas de carpeta asfáltica o concreto, pisos con transito ligero como pasillos, garajes. Evita derrapones.


Pintura para Áreas Deportivas



AZUL

VERDE

TERRACOTA



BLANCO

NEGRO

NOTA: ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES
LOS COLORES DE LÍNEA ESTÁN DISPONIBLES DESDE 4 LITRO
CUALQUIER OTRO COLOR SOBRE PEDIDO MÍNIMO DE UNA CUBETA

Catálogo 2025 - 2026

Primarios



ventas@paramentodistribuidora.com





Paramento
Distribuidora de Pinturas

PRIMER PARA ESTRUCTURAS

DESCRIPCIÓN

Primario anticorrosivo base solvente. Adecuado para fondear y proteger superficies metálicas con la finalidad de prolongar la vida del acabado.

✦ ACABADO: Mate.

🖌️ RENDIMIENTO: 6-8 m²/L

🪴 PRESENTACIONES: 4, 19, 200L

🕒 TIEMPO DE SECADO: 60-120 minutos.

💧 REDUCTOR: Thinner americano

% DEL REDUCTOR: 15% máximo

Contáctanos

☎ 22 11 38 63 39

📧 @paramentodp

✉ ventas@paramentodistribuidora.com


🌐 paramentodistribuidora.com

USOS: En la protección de superficies ferrosas de todo tipo y como base para la aplicación de esmaltes. No se recomienda su uso para acabado.


Primer para Estructuras



ROJO ÓXIDO



NEGRO



BLANCO



GRIS

NOTA: ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES



Paramento
Distribuidora de Pinturas

CROMATO DE ZINC

DESCRIPCIÓN

Primario de alta capacidad anticorrosiva formulado a base de pigmento de cromato de zinc, que proporciona excelente adherencia sobre superficies metálicas. Es un primario que inhibe la corrosión aun en ambientes químicos difíciles.

 RENDIMIENTO: 8 - 10 m²/L

 PRESENTACIONES: 4, 19L


 TIEMPO DE SECADO: 30 min


 REDUCTOR: Thinner americano

% DEL REDUCTOR: 5% máximo

 COLOR: Amarillo.

Contáctanos

 22 11 38 63 39

 @paramentodp

 ventas@paramentodistribuidora.com

 paramentodistribuidora.com

USOS: Se recomienda como primer de esmalte secado rápido, esmalte acrílico o poliuretano.







Paramento
Distribuidora de Pinturas


PRIMER INDUSTRIAL DA007


DESCRIPCIÓN

Forma una película tersa y con extraordinaria adherencia a lámina desnuda, su secado rápido permite acortar los tiempos de mantenimiento y reparación de las superficies pintadas.

-  RENDIMIENTO: 7 - 8 m²/L
-  PRESENTACIONES: 1, 4, 19L
-  TIEMPO DE SECADO: 10 min
-  REDUCTOR: Thinner americano
- % DEL REDUCTOR: 50% a 70%

Contáctanos

 22 11 38 63 39

 @paramentodp

 ventas@paramentodistribuidora.com

 paramentodistribuidora.com

USOS: Herrería en general, tanques, tuberías, escaleras y todo tipo de superficies metálicas o de madera.

Catálogo 2025 - 2026

Aerosoles



ventas@paramentodistribuidora.com



Paramento
Distribuidora de Pinturas



AEROSOL IPESA

DESCRIPCIÓN

Esmalte Acrílico de excelente calidad de secado rápido en aerosol, recomendado para interiores y exteriores con un Acabado Brillante

✦ ACABADO: Brillante, mate.

🖌️ RENDIMIENTO: 1-2 m²/L

🪴 PRESENTACIONES: 400 ml

🕒 TIEMPO DE SECADO: 5-10 minutos.

Contáctanos

📞 22 11 38 63 39

📱 @paramentodp

✉️ ventas@paramentodistribuidora.com

🌐 paramentodistribuidora.com


USOS: Herrería en general, tanques, tuberías, escaleras y todo tipo de superficies metálicas o de madera.

Aerosol Ipesa

Brillantes



ROSA MEXICANO 2176



AZUL CIELO 2140



MORADO 2177




CREMA 2145



ROSA TAXI 2148




AZUL HOLANDES 2183



CHOCOLATE 2146



AMARILLO CATERPILAR 2144



BLANCO 2170




VERDE ÓLEO 214



AZUL FORD 2178



AMARILLO LIMÓN 2182



TRANSPARENTE 2194



VERDE HOJA 2184



NEGRO 2171


Los tonos son aproximados a los reales

Aerosol Ipesa

Madera



CAOBA 2149



NOGAL 2150

Anticorrosivos




PRIMARIO GRIS 2195



PRIMARIO ROJO ÓXIDO 2196

Mate




BLANCO MATE 2172



NEGRO MATE 2173

Alta Temperatura



ALUMINIO ALTA
TEMPERTATURA 2139



NEGRO ALTA
TEMPERTATURA 2139

Niquelados



ORO INTENSO 2188



ALUMINIO 2192



ORO BRILLANTE 2193



CROMO 2198



COBRE 2199


Flourescentes



VERDE FLUORESCENTE
2153



ROSA FLUORESCENTE
2154



AMARILLO FLUORSCENTE
2158



NARANJA FLUORESCENTE
2159

Aerosol Ipesa

Seguridad



NARANJA 2185



AMARILLO MEDIO 2186




GRIS ACERO 2189



ROJO 2190

Metálicos



LILA METÁLICO 2142



NEGRO METÁLICO 2143



AZUL METÁLICO 2174



ROJO METÁLICO 2180



VERDE METÁLICO 2175

NOTA: ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES



Paramento
Distribuidora de Pinturas

AEROSOL 360

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica, con alto poder cubriente, estabilidad máxima sobre la superficie aplicada, alto control y una textura agradable al tacto cuando la pintura ha secado. Evita escurrimientos indeseados, trazos más limpios y mejor calidad en trabajos artísticos.

✦ ACABADO: Brillante, mate.

🔑 RENDIMIENTO: 1-2 m²/L

🪴 PRESENTACIONES: 400 ml

🕒 TIEMPO DE SECADO: 5-10 minutos.

Contáctanos

☎ 22 11 38 63 39

📷 @paramentodp

✉ ventas@paramentodistribuidora.com

🌐 paramentodistribuidora.com

USOS: Interiores y Exteriores por su gran poder cubriente.



Paramento
Distribuidora de Pinturas

AEROSOL MTN PRO

DESCRIPCIÓN

Nueva línea de aerosoles que abarca una amplia oferta de pinturas, barnices y productos especiales para usos profesionales como el bricolaje, las manualidades, el mantenimiento industrial, la automoción o la náutica

✦ ACABADO: Mate, Brillante

🔧 RENDIMIENTO: 1-2 m²/L

🗑️ PRESENTACIONES: 400 ml

🕒 TIEMPO DE SECADO: 5-10 minutos.

USOS:

- Colores especiales en spray
- Imprimaciones en spray
- Barnices en spray
- Sprays para efectos decorativos
- Sprays para la reparación del hogar
- Protección anticorrosiva en spray
- Sprays de pintura para automoción y vehículos
- Sprays de pintura de marcaje
- Sprays para la limpieza
- Sprays precargados

Contáctanos

☎ 22 11 38 63 39

📷 @paramentodp

✉ ventas@paramentodistribuidora.com

🌐 paramentodistribuidora.com